

# Comenzi administrative de bază

Neonbots sunt foarte diferiți de alți boți, dar ușor de înțeles.

Un lucru diferit, dar foarte ușor de înțeles, e că oriunde ar fi comenzi cu `/un__` la alți boți, sunt `!__` la Neons. De exemplu:

- `/ban` → banează
- `!ban` → debanează

Dacă ai folosit GH (Group Help) înainte, graficul următor o să te ajute să înțelegi echivalentul comenzilor în grupurile Neon.

## Echivalente între Neon și GH

Comandă Neon	Echivalentul GH
<code>sticker (86) webp</code> for type unknown	<code>sticker (16) webp</code> for type unknown
Reîmprospătează lista de <b>administratori</b> cunoscută de boți	
<code>/reload</code>	<code>/reload</code>
Afișează <b>lista staff-ului</b> în grup	
<code>/reload</code>	<code>/staff</code>

Verifică conexiunea și stabilitatea **serverelor**

`/neonstatus`

—

sticker (87) web for type unknown

sticker (16) web for type unknown

Promovarea user-ului ca membru de **încredere** al comunității, ne fiind afectat apoi de moderația automată

`/free`

`/free`

`!free`

`/unfree`

Verificarea **reputației** globală a user-ului în NN, și titlul local

`/check`

—

Oferirea `/free` și de un **titlu local** care apare la `/check`

`/verified` titlu

—

Vezi mai multe **detalii despre user**, inclusiv numărul de mesaje în grup

`/intel`

`/info`

sticker (88) web for type unknown

sticker (16) web for type unknown

**Mute** 5 minute

`/sleep`

`/mute 5`

!sleep

/unmute

**Mute 50 minute + șterge mesajul țintei dacă e dat cu reply**

/mute

/delmute 50

!mute

/unmute

**Mute permanent (până e scos)**

/freeze

/mute

!freeze

/unmute

“ Comenzile de mute sunt separate la Neonbots în 3 comenzi, cea "default" având efect 50 minute, pentru că de obicei comanda e dată de unii admini fără să mai fie scoasă vreodată, și user-ul până la urmă doar va ieși din grup. Dacă se vrea scoaterea user-ului din grup, poate să îi se dea /ban în schimb.

**Ban + șterge mesajul țintei dacă e dat cu reply**

/ban

/delban

!ban

/unban

sticker (89) webp for type unknown

sticker (16) webp for type unknown

Cheamă (sau ! setează) link-ul sau regulamentul grupului

/link

/link

!link

—

/rules

/rules

!rules	—
<p style="text-align: center;">Cheamă (sau ! setează) mesajul de bun venit</p>	
/welcome	—
!welcome	—
<p style="text-align: center;">Diverse @ tag-uri de chemare</p>	
@all @everybody @online @activi ...	—
@admin @admini @administrators @staff @mods ...	@admin
@owner @șefa @proprietar ...	—
@agents @agenți ...	—
@devs ...	—
sticker (90) web for type unknown	sticker (16) web for type unknown
<p style="text-align: center;">Scrierea prin boți nu e posibilă decât dacă ca <b>anonimizare</b> a tuturor</p>	
—	/send
!anon	—
<p style="text-align: center;">Activare <b>preluare Media</b></p>	
/anon	—
<p style="text-align: center;">Acceptă (<b>whitelist</b>) ceva sau pe cineva în comunitate</p>	

<code>/accept</code>	—
<code>!accept</code>	—
sticker (91) web system error type unknown	sticker (16) web system error type unknown
Solicitarea unui <b>ban global</b>	
<code>/report</code> <code>/reportadd</code>	—
Raportarea unui <b>bug</b>	
<code>/bug</code>	—
sticker (92) web system error type unknown	sticker (16) web system error type unknown
Afișează (sau <code>!</code> setează) <b>preset</b> -ul grupului	
<code>/preset</code>	—
<code>!preset</code>	—

Citind acest ghid știi acum și cum se dau majoritatea comenzilor de bază.

Revision #40

Created 14 April 2024 11:40:14 by Xi A Nova

Updated 17 April 2024 00:27:39 by Xi A Nova